

Rapid

Eco-mulcher

semplice, robusta ed efficiente,
per aree verdi di tutti i tipi



Tecnica di falciatura

Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura

Lavorazione del terreno

Pulizia

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali



Resistenti eco-mulcher per una cura efficiente delle più diverse aree verdi



Le eco-mulcher Rapid si adattano perfettamente alla pacciamatura di sterpaglie e aree verdi. Le massicce lame d'acciaio rotanti hanno un'elevata efficienza nel taglio. Il materiale finemente triturato viene lasciato normalmente al suolo. Questa modalità di lavoro consente una cura veloce e pulita delle più svariate aree verdi.

PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE

Tipo	1477 Rapid	1475 Rapid	1775 Rapid
Larghezza di lavoro	70 cm	80 cm	80 cm
Regolazione dell'altezza	in continuo 35–65 mm	in continuo 27–57 mm	in continuo 27–57 mm
Numero di lame	2	2	2
Guida della macchina	Su pattini	Su pattini	Su pattini
Espulsione	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Peso	58 kg	67 kg	77 kg
Raccordo accessori	52/54 mm	52/54 mm	78/80 mm



Lavorare in modo confortevole ed efficiente



Con le pacciamatrici Eco-mulcher Rapid è possibile curare in modo semplice aree verdi utilizzate estensivamente. I portattrezzi mono-asse dotati di trazione idrostatica consentono una guida semplice e comoda delle macchine. La prestazione sulla superficie, rispetto alle falciatrici a filo è notevolmente superiore e il taglio risulta omogeneo. Questo soddisfa gli operatori, i proprietari dei terreni e i passanti.



I fattori di successo

- Qualità di taglio e di triturazione ottimale anche con erba alta e sterpaglia
- Deposito pulito del materiale triturato
- Altezza di taglio regolabile in continuo
- Robusta e durevole per l'utilizzo quotidiano professionale
- Compattezza e bassa necessità di manutenzione
- Taglio pulito ed efficienza di lavoro estremamente elevata rispetto alle falciatrici a filo

Doppiamente rispettosa nei confronti della natura




Le lame dell'eco-mulcher Rapid presentano una chiara distanza dalla superficie del suolo. Rispetto ad altre procedure di pacciamatura senza un'altezza di taglio definita, questo risulta rispettoso per i piccoli animali.

Inoltre il consumo energetico per l'azionamento della lama rotante orizzontale di pacciamatura è relativamente basso. È possibile un consumo di carburante inferiore in proporzione all'efficienza sulla superficie, con un effetto positivo sull'ambiente e sui costi di esercizio.



Principio di funzionamento dell'eco-mulcher



La pacciamatura è ecologicamente intelligente



Con la pacciamatura le aree verdi aperte vengono tenute sgombrare da arbusti in modo semplice.

Se devono essere curate isole stradali o pendii, le combinazioni di attrezzi Rapid presentano il pregio di creare in modo efficiente aree verdi tagliate accuratamente e visivamente gradevoli. Questo senza l'impiego di mezzi chimici e a vantaggio dell'ambiente.



Semplice utilizzo

Le eco-mulcher Rapid sono facili da utilizzare. Grazie all'attacco rapido e senza attrezzi, gli accessori vengono agganciati al portattrezzi mono-asse nel giro di pochi secondi. La combinazione di attrezzi sfrutta la propria forza grazie a funzioni utilizzabili intuitivamente.



Eliminazione dei lavori di successiva pulizia



Grazie alla trazione in continuo dei portattrezzi mono-asse Rapid, i lavori manuali di successiva pulizia praticamente vengono del tutto eliminati. Questo perché la macchina può essere avvicinata senza problemi e con precisione millimetrica agli ostacoli senza bisogno della frizione. Grazie alla scelta flessibile di diverse varianti di pneumatici del portattrezzi mono-asse è possibile pacciamare anche pendii ripidi in modo sicuro e accurato.



Robusta lama in acciaio dello spessore di 8 mm

Cura ottimale dopo il pascolo

Le eco-mulcher si adattano in modo ottimale alla pacciamatura di pascoli. L'erba non brucata dagli animali e le sterpaglie vengono tagliate e sminuzzate finemente. Questo favorisce una ricrescita omogenea e migliora la qualità del foraggio.



I professionisti apprezzano la qualità, l'efficienza, la robustezza e la longevità delle macchine Rapid. La ridotta necessità di manutenzione e di servizio, anche con molte ore di funzionamento, rende le eco-mulcher Rapid la macchina di lavoro perfetta anche dal punto di vista economico.

Eco-mulcher

Panoramica dei modelli e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE			REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	
Denominazione accessorio	Art. n.																					
Eco-mulcher 70 cm	1477		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eco-mulcher 80 cm	1475		-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eco-mulcher 80 cm	1775		-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-

Diversi campi di applicazione



Le eco-mulcher Rapid sono impiegabili in modo efficiente in diverse lavorazioni.

I campi di applicazione più importanti sono:

- Giardinaggio e manutenzione del paesaggio
- Agricoltura e viticoltura
- Servizi comunali
- Manutenzione stradale



Risultato: pacciamato finemente trinciato

